

ISO20022移行後の被仕向送金到着電文 (MX電文 = pacs.008)

(みずほ銀行作成)

Lvl	Name	XML Tag	桁数 (最大)	項目名
アプリケーションヘッダー領域				
1	Business Application Header V02 (head.001.001.02)	<AppHdr>	-	ヘッダー
2	From	<Fr>	-	発信元
3	Financial Institution Identification	<FIId>	-	発信元銀行情報
4	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	-	発信元銀行情報
5	BICFI	<BICFI>	11	発信元銀行BICコード
2	To	<To>	-	送信先
3	Financial Institution Identification	<FIId>	-	送信先銀行情報
4	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	-	送信先銀行情報
5	BICFI	<BICFI>	11	送信先銀行BICコード。"MHCBJPT (みずほ銀行)"固定。
2	Business Message Identifier	<BizMsgIdr>	35	ビジネスメッセージID
2	Message Definition Identifier	<MsgDefIdr>	35	メッセージ定義ID。"pacs.008.001.08 (被仕向電文)"固定。
2	Business Service	<BizSvc>	35	ビジネスサービス。"swift.cbprplus.02"固定。
2	Creation Date	<CreDt>	23	電文作成日時
電文本体領域				
1	Document		-	ドキュメント
2	FI To FI Customer Credit Transfer V08 (pacs.008.001.08)	<FIToFICstmrCdtTrf>	-	-
3	Group Header	<GrpHdr>	-	グループヘッダー
4	Message Identification	<MsgId>	35	メッセージ識ID
4	Creation Date Time	<CreDtTm>	23	電文作成日時
4	Number Of Transactions	<NbOfTxs>	1	取引件数。"1"固定。
4	Settlement Information	<SttlmInf>	-	送金依頼情報
5	Settlement Method	<SttlmMtd>	4	基本情報
5	Instructing Reimbursement Agent	<InstgRmbrsmntAgt>	-	当方決済銀行
6	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	-	決済銀行情報
7	BICFI	<BICFI>	14	決済銀行BICコード
3	Credit Transfer Transaction Information	<CdtTrfTxInf>	-	送金依頼情報
4	Payment Identification	<PmtId>	-	支払ID
5	Instruction Identification	<InstrId>	35	支払指図ID
5	End To End Identification	<EndToEndId>	35	依頼人によって提供されるID
5	UETR	<UETR>	36	取引を特定する一意のID
4	Payment Type Information	<PmtTpInf>	-	送金種類情報
5	Service Level	<SvcLvl>	-	サービスレベル(gpi送金等、特定の合意されたサービスレベルの識別)
6	Code	<Cd>	4	ISOコード形式の分類 例) G001 (非GPIエージェントへの支払)
4	Interbank Settlement Amount	<IntrBkSttlmAmt>	14	銀行間決済金額・通貨
5	Xml Attribute Currency	<Ccy>	3	(例) <IntrBkSttlmAmtCcy="USD"> 1548.00 </IntrBkSttlmAmt>
4	Interbank Settlement Date	<IntrBkSttlmDt>	8	銀行間決済日 (YYYY-MM-DD)
4	Instructed Amount	<InstdAmt>	14	決済指示金額・通貨
5	Xml Attribute Currency	<Ccy>	3	(例) <InstdAmtCcy="USD"> 1548.00 </InstdAmt>
4	Charge Bearer	<ChrgBr>	4	手数料負担区分。「DEBT」(依頼人負担)、「SHAR」(受取人負担)、「CRED」(全て受取人負担)。
4	Charges Information	<ChrgsInf>		手数料情報
5	Amount	<Amt>		手数料金額
6	Xml Attribute Currency	<Ccy>		手数料通貨
5	Agent	<Agt>		手数料受入銀行
6	Financial Institution Identification	<FinInstnId>		手数料受入銀行情報
7	BICFI	<BICFI>		BIC (SWIFTコード)
4	Instructing Agent	<InstgAgt>	-	送金銀行
5	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	-	送金銀行情報
6	BICFI	<BICFI>	11	BIC (SWIFTコード)
4	Instructed Agent	<InstdAgt>	-	受取人取引銀行
5	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	-	受取人取引銀行の情報
6	BICFI	<BICFI>	11	BIC (SWIFTコード)。「MHCBJPT (みずほ銀行)」固定。
4	Intermediary Agent 1	<IntrmyAgt1>	-	第1中継銀行
5	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	-	第1中継銀行情報
6	BICFI	<BICFI>	11	BIC (SWIFTコード)
4	Ultimate Debtor	<UltmtDbtr>	-	真の依頼人
5	Name	<Nm>	140	真の依頼人の名前
5	Postal Address	<PstlAdr>	-	真の依頼人の住所
6	Department	<Dept>	70	部署
6	Sub Department	<SubDept>	70	課
6	Street Name	<StrtNm>	70	町域/番地
6	Building Number	<BldgNb>	16	建物番号

Lvl	Name	XML Tag	桁数（最大）	項目名
6	Building Name	<BldgNm>	35	建物名
6	Floor	<Flr>	70	建物（階）
6	Post Box	<PstBx>	16	私書箱
6	Room	<Room>	70	部屋番号
6	Post Code	<PstCd>	35	郵便番号
6	Town Name	<TwnNm>	35	市区町村
6	Town Location Name	<TwnLctnNm>	35	区域
6	District Name	<DstrctNm>	35	地方/郡/地域
6	Country Sub Division	<CtrySubDvsn>	35	都道府県/州
6	Country	<Ctry>	2	国名（ISO2桁コード）（例）CN：中国
6	Address Line	<AdrLine>	70	非構造化住所
5	Identification	<Id>	-	ID
6	Organisation Identification	<OrgId>	-	事業体発行のID
7	LEI	<LEI>	20	取引主体識別子（LEI）
4	Debtor	<Dbtr>	-	依頼人
5	Name	<Nm>	140	依頼人の名前
5	Postal Address	<PstlAdr>	-	依頼人の住所
6	Department	<Dept>	70	部署
6	Sub Department	<SubDept>	70	課
6	Street Name	<StrtNm>	70	町域/番地
6	Building Number	<BldgNb>	16	建物番号
6	Building Name	<BldgNm>	35	建物名
6	Floor	<Flr>	70	建物（階）
6	Post Box	<PstBx>	16	私書箱
6	Room	<Room>	70	部屋番号
6	Post Code	<PstCd>	35	郵便番号
6	Town Name	<TwnNm>	35	市区町村
6	Town Location Name	<TwnLctnNm>	35	区域
6	District Name	<DstrctNm>	35	地方/郡/地域
6	Country Sub Division	<CtrySubDvsn>	35	都道府県/州
6	Country	<Ctry>	2	国名（ISO2桁コード）。例）CN（中国）
5	Identification	<Id>	-	ID
6	Organisation Identification	<OrgId>	-	事業体発行のID
7	LEI	<LEI>	20	取引主体識別子（LEI）
4	Debtor Account	<DbtrAcct>	-	依頼人口座
5	Identification	<Id>	-	依頼人口座
6	IBAN	<IBAN>	34	依頼人口座（IBANの場合）
6	Other	<Othr>	-	依頼人口座（IBAN以外の場合）
7	Identification	<Id>	34	依頼人口座（IBAN以外の場合）
4	Debtor Agent	<DbtrAgt>	-	依頼人取引銀行
5	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	-	依頼人取引銀行情報
6	BICFI	<BICFI>	11	BIC（SWIFTコード）
4	Creditor Agent	<CdtrAgt>	-	受取人取引銀行
5	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	-	受取人取引銀行情報
6	BICFI	<BICFI>	11	BIC（SWIFTコード）。"MHCBJPJT（みずほ銀行）"固定。
6	Clearing System Member Identification	<ClrSysMmbId>	-	各国決済システム別銀行支店情報
7	Clearing System Identification	<ClrSysId>	-	各国決済システムID
8	Code	<Cd>	5	各国決済システムコード
7	Member Identification	<MmbId>	28	銀行支店情報
6	Name	<Nm>	140	受取人取引銀行の名前
6	Postal Address	<PstlAdr>	-	受取人取引銀行の住所
7	Department	<Dept>	70	部署
7	Sub Department	<SubDept>	70	課
7	Street Name	<StrtNm>	70	町域/番地
7	Building Number	<BldgNb>	16	建物番号
7	Building Name	<BldgNm>	35	建物名
7	Floor	<Flr>	70	建物（階）
7	Post Box	<PstBx>	16	私書箱
7	Room	<Room>	70	部屋番号
7	Post Code	<PstCd>	16	郵便番号
7	Town Name	<TwnNm>	35	市区町村
7	Town Location Name	<TwnLctnNm>	35	区域
7	District Name	<DstrctNm>	35	地方/郡/地域
7	Country Sub Division	<CtrySubDvsn>	35	都道府県/州
7	Country	<Ctry>	2	国名（ISO2桁コード）（例）JP：日本
7	Address Line	<AdrLine>	70	非構造化住所
4	Creditor	<Cdtr>	-	受取人
5	Name	<Nm>	140	受取人の名前
5	Postal Address	<PstlAdr>	-	受取人の住所
6	Department	<Dept>	70	部署
6	Sub Department	<SubDept>	70	課
6	Street Name	<StrtNm>	70	町域/番地

Lvl	Name	XML Tag	桁数（最大）	項目名
6	Building Number	<BldgNb>	16	建物番号
6	Building Name	<BldgNm>	35	建物名
6	Floor	<Flr>	70	建物（階）
6	Post Box	<PstBx>	16	私書箱
6	Room	<Room>	70	部屋番号
6	Post Code	<PstCd>	16	郵便番号
6	Town Name	<TwnNm>	35	市区町村
6	Town Location Name	<TwnLctnNm>	35	区域
6	District Name	<DstrctNm>	35	地方/郡/地域
6	Country Sub Division	<CtrySubDvsn>	35	都道府県/州
6	Country	<Ctry>	2	国名（ISO2桁コード）（例）JP：日本
6	Address Line	<AdrLine>	70	非構造化住所
5	Identification	<Id>	-	ID
6	Organisation Identification	<OrgId>	-	事業者発行のID
7	LEI	<LEI>	20	取引主体識別子（LEI）
4	Creditor Account	<CdtrAcct>	-	受取人口座
5	Identification	<Id>	-	受取人口座番号
6	IBAN	<IBAN>	34	依頼人口座（IBANの場合）
6	Other	<Othr>	-	依頼人口座（IBAN以外の場合）
7	Identification	<Id>	34	依頼人口座（IBAN以外の場合）
4	Ultimate Creditor	<UltmtCdtr>	-	真の受取人（受取人以外に存在する場合）
5	Name	<Nm>	140	真の受取人の名前
5	Postal Address	<PstlAdr>	-	真の受取人の住所
6	Department	<Dept>	70	部署
6	Sub Department	<SubDept>	70	課
6	Street Name	<StrtNm>	70	町域/番地
6	Building Number	<BldgNb>	16	建物番号
6	Building Name	<BldgNm>	35	建物名
6	Floor	<Flr>	70	建物（階）
6	Post Box	<PstBx>	16	私書箱
6	Room	<Room>	70	部屋番号
6	Post Code	<PstCd>	16	郵便番号
6	Town Name	<TwnNm>	35	市区町村
6	Town Location Name	<TwnLctnNm>	35	区域
6	District Name	<DstrctNm>	35	地方/郡/地域
6	Country Sub Division	<CtrySubDvsn>	35	都道府県/州
6	Country	<Ctry>	2	国名（ISO2桁コード）（例）JP：日本
6	Address Line	<AdrLine>	70	非構造化住所
5	Identification	<Id>	-	ID
6	Organisation Identification	<OrgId>	-	事業者発行のID
7	LEI	<LEI>	20	取引主体識別子（LEI）
4	Remittance Information	<RmtInf>	-	受取人宛連絡事項
5	Unstructured	<Ustrd>	140	非構造化の送金情報
5	Structured	<Strd>	-	構造化の受取人宛連絡事項
6	Referred Document Information	<RfrdDocInf>	-	参考電文情報
7	Number	<Nb>	35	番号